

Contenido

Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga

1. Estándar del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.
4. Control de cambios.


1. Estándar del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

Estructura

Elementos

Elemento: renovacionysustitucionvehiculos

Diagrama



Descripción

Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

Atributos


Version	
Descripción	Atributo requerido que indica la versión del complemento.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.0
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

TipoDeDecreto	
Descripción	Atributo requerido que indica el Decreto de cuya aplicación se trate, de acuerdo con el catálogo "1. Tipo de Decreto".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoDecreto

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DecretoRenovVehicular (0, 1)
	DecretoSustitVehicular (0, 1)

Elemento: DecretoRenovVehicular Diagrama



Descripción

Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estímulo por la aplicación del Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte.

Atributos

VehEnaj	
Descripción	Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_VehiculoEnajenado

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab (1, llimitado)
	VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm (1, 1)

Elemento: VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab Diagrama



Descripción

Datos del vehículo o vehículos usados que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo (pueden enajenarse 1 o más vehículos, por lo que de ser 2 o más se deberán llenar tantos elementos como vehículos usados se enajenen).

Atributos

PrecioVehUsado	
Descripción	Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:t_Importe

TipoVeh	
Descripción	Atributo requerido para expresar, según el Decreto, el tipo de vehículo usado que enajena el permisionario, de acuerdo con el catálogo "3. Tipo de Vehículo conforme al Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoVehiculo_r

Marca	
Descripción	Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar

TipoClase	
Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar

Año	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900

Modelo	
Descripción	Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.
Uso	opcional

Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NIV	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumSerie	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar
NumMotor	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumFolTarjCir	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	40

Espacio en Blanco Colapsar

NumPedIm

Descripción	Atributo opcional para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado, en su caso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	Colapsar

Aduana

Descripción	Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado, en su caso.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar


FechaRegulVeh

Descripción	Atributo opcional para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado, en su caso. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a especificación ISO 8601.
Uso	opcional
Tipo Especial	xs:date

Foliofiscal

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	36
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAIPerm Diagrama



Descripción

Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

Atributos

Año	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900
Modelo	
Descripción	Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de

identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.


Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar

RFC

Descripción	Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, en el caso de que el adquirente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.
Uso	opcional
Tipo Especial	decreto:t_RFC

Elemento: DecretoSustitVehicular

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estímulo por la aplicación del Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

Atributos

VehEnaj	
Descripción	Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_VehiculoEnajenado

Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab (1, 1)
	VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm (1, 1)

Elemento: VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab

Diagrama

decreto:VehiculoUsadoEnajenadoPermAlFab
Datos del vehículo usado que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.

atributos

PrecioVehUsado
use required
type decreto:Importe
Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.

TipoVeh
use required
type decreto:c_TipoVehiculo_s
Atributo requerido que expresa, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo de acuerdo con el catálogo "4. Tipo de vehículo conforme al Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autortransporte de pasaje y carga".

Marca
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.

TiposClase
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.

Año
use required
type xs:int
Atributo requerido para la expresión del año o año modelo del vehículo usado que se enajena.

Modelo
use optional
type xs:string
Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.

NIV
use optional
type xs:string
Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).

NumSerie
use optional
type xs:string
Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).

NumPlacas
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autortransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.

NumMotor
use optional
type xs:string
Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).

NumFolTarjCir
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.

NumFolAvisoInt
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de destrucción.

NumPedIm
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado.

Aduana
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.

FechaRegulVeh
use required
type xs:date
Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en el que se requiere la legalización definitiva del vehículo usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a la especificación ISO 8601.

FolioFiscal
use required
type xs:string
Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.

Descripción

Datos del vehículo usado que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.

Atributos

PrecioVehUsado	
Descripción	Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:t_Importe

TipoVeh	
Descripción	Atributo requerido que expresar, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "4. Tipo de vehículo conforme al Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga".
Uso	requerido
Tipo Especial	decreto:c_TipoVehiculo_s

Marca	
Descripción	Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar

TipooClase	
Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50
Espacio en Blanco	Colapsar

Año	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900

Modelo	
Descripción	Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.
Uso	opcional

Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
NIV	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el NIV deberá incluirse este invariablemente).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumSerie	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPlacas	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar
NumMotor	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	17
Espacio en Blanco	Colapsar
NumFolTarjCir	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	40

Espacio en Blanco	Colapsar
NumFolAvisoInt	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de destrucción.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	20
Espacio en Blanco	Colapsar
NumPedIm	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	40
Espacio en Blanco	Colapsar
Aduana	
Descripción	Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar
FechaRegulVeh	
Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a la especificación ISO 8601
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date
FolioFiscal	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	36
Espacio en Blanco	Colapsar

Elemento: VehiculoNuevoSemEnajenadoFabAlPerm
Diagrama

decreto:VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAlPerm
 Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

attributes

Año	
use	required
type	xs:int

Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

Modelo	
use	optional
type	xs:string

Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

NumPlacas	
use	required
type	xs:string

Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.

RFC	
use	optional
type	decreto:t RFC

Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquiriente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.

Descripción

Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.

Atributos

Año	
Descripción	Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1900

Modelo

Descripción	Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

NumPlacas

Descripción	Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Espacio en Blanco	Colapsar

RFC

Descripción	Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquirente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.
Uso	opcional
Tipo Especial	decreto:t_RFC

Tipos Complejos

Tipos Simples

Tipo Simple Global: t_Importe

Descripción

Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales

Definición

Tipo Base	xs:decimal
Posiciones Decimales	6
Espacio en Blanco	Colapsar

Tipo Simple Global: t_RFC

Descripción

Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes

Definición

Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-Z,Ñ,&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]

Tipo Simple Global: c_TipoDecreto

Descripción

Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02

Tipo Simple Global: c_VehiculoEnajenado

Descripción

Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02

Tipo Simple Global: c_TipoVehiculo_r

Descripción

Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02 03 04 05 06 07 08

Tipo Simple Global: c_TipoVehiculo_s

Descripción

Definición

Tipo Base	xs:string
Valores Permitidos	01 02 03 04 05 06

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="renovacionysustitucionvehiculos">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y
        por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DecretoRenovVehicular" minOccurs="0" >
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estímulo por la aplicación del Decreto por el que se fomenta la renovación
              del parque vehicular del autotransporte.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo o vehículos usados que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo (pueden
enajenarse 1 o más vehículos, por lo que de ser 2 o más se deberán llenar tantos elementos como vehículos usados se
enajenen).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="PrecioVehUsado" use="required" type="decreto:t_Importe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ens amblador o
distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehiculo nuevo o seminuevo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoVeh" use="required" type="decreto:c_TipoVehiculo_r">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar, según el Decreto, el tipo de vehículo usado que enajena el permisionario, de acuerdo con el
catálogo "3. Tipo de Vehículo conforme al Decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular del autotransporte".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Marca" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipooClase" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NIV" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehiculo usado que se enajena. (Cuando exista el
NIV deberá incluirse este invariablemente).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>

```

```

<xs:attribute name="NumSerie" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="17"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumMotor" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="17"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolTarjCir" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="40"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPedIm" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado, en su caso.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="40"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Aduana" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado, en su caso.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaReguVeh" use="optional" type="xs:date">
  <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado, en su caso. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a especificación ISO 8601.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FoliosFiscal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="36"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="VehiculoNuevoSemEnajenadoFabAIPerm">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="Año" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="1900"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="Modelo" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="RFC" use="optional" type="decreto:t_RFC">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario, en el caso de que el adquirente del vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera. </xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="VehEnaj" use="required" type="decreto:c_VehiculoEnajenado">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="DecretoSustitVehicular" minOccurs="0" >

```

```

<xs:annotation>
<xs:documentation>Nodo opcional para expresar los datos aplicables al estímulo por la aplicación del Decreto por el que se otorgan medidas para la
sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VehiculoUsadoEnajenadoPermAlIFab">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo usado que enajena el permisionario a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute name="PrecioVehUsado" use="required" type="decreto:t_Importe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que expresa el precio del vehículo usado que el permisionario enajena al fabricante, ensamblador o
distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoVeh" use="required" type="decreto:c_TipoVehiculo_s">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que expresar, según el Decreto, las características del vehículo usado que el permisionario enajena al
fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado a cuenta del precio del vehículo nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "4. Tipo de
vehículo conforme al Decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y
carga".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Marca" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la marca del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipooClase" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo o clase del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="50"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Año" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para la expresión del modelo del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NIV" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de identificación vehicular del vehículo usado que se enajena. (Cuando exista el
NIV deberá incluirse este invariablemente).</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="17"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumSerie" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie de la carrocería del vehículo usado que se enajena. (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar convirtiéndose en requerido).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="17"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placas metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumMotor" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de motor del vehículo usado que se enajena (En caso de contar con dicho número se deberá ingresar volviéndose requerido).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="17"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolTarjCir" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio de la tarjeta de circulación del vehículo usado que se enajena.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="40"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumFolAvisoInt" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio del acuse de recibo del Aviso de Intención para acceder al programa de destrucción.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPedIm" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de documento aduanero con el cual se importó en definitiva el vehículo usado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="40"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>

```

```

</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Aduana" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para precisar la aduana por la que se efectuó la importación del vehículo usado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="FechaReguVeh" use="required" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha del pedimento en el que se regularizó la legal importación definitiva del vehículo usado. Se expresa en la forma aaaa-mm-dd de acuerdo a a especificación ISO 8601</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Foliofiscal" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio fiscal del CFDI expedido por el Centro de Destrucción Autorizado al que se ha incorporado el Complemento Certificado de Destrucción del vehículo usado que enajena el permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="36"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
  <xs:complexType>
  </xs:element>
<xs:element name="VehiculoNuevoSemEnajenadoFabAIPerm">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Datos del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado al permisionario.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
<xs:attribute name="Año" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para la expresión del año ó año modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="1900"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="Modelo" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el modelo del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NumPlacas" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de placa metálicas de identificación del servicio público federal o, en su caso, del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano o suburbano del vehículo nuevo o seminuevo que enajena el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="1"/>
<xs:maxLength value="10"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="RFC" use="optional" type="decreto:t_RFC">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo opcional para la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del arrendatario en el caso de que el adquirente del

```

```

vehículo nuevo o seminuevo sea una arrendadora financiera.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="VehEnaj" use="required" type="decreto:c_VehiculoEnajenado">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar si el vehículo que el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado enajena al
permisionario es nuevo o seminuevo, de acuerdo con el catálogo "2. Vehículo enajenado".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que indica la versión del complemento.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipoDeDecreto" use="required" type="decreto:c_TipoDecreto">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido que indica el Decreto de cuya aplicación se trate, de acuerdo con el catálogo "1. Tipo de
Decreto".</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="t_Importe">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta seis decimales</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:decimal">
<xs:fractionDigits value="6"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="t_RFC">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo definido para expresar claves del Registro Federal de Contribuyentes</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="12"/>
<xs:maxLength value="13"/>
<xs:whiteSpace value="collapse"/>
<xs:pattern value="[A-Z,Ñ,&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z,0-9][A-Z,0-9][0-9,A-Z]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="c_TipoDecreto">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="c_VehiculoEnajenado">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="c_TipoVehiculo_r">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
<xs:enumeration value="03"/>
<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:enumeration value="06"/>
<xs:enumeration value="07"/>
<xs:enumeration value="08"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="c_TipoVehiculo_s">
<xs:restriction base="xs:string">

```

```
<xs:enumeration value="01"/>
<xs:enumeration value="02"/>
<xs:enumeration value="03"/>
<xs:enumeration value="04"/>
<xs:enumeration value="05"/>
<xs:enumeration value="06"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFDI, establecida el Anexo 20, rubro I.A “Estándar de comprobante fiscal digital por internet”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.
4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán reemplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituye por un único carácter en blanco.
6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del Nodo decreto:renovacionysustitucionvehiculos

1. Version
2. TipoDeDecreto

b. Información del Nodo decreto:DecretoRenovVehicular

1. VehEnaj

c. Información del Nodo decreto:VehiculosUsadosEnajenadoPermAlFab

1. PrecioVehUsado
2. TipoVeh
3. Marca
4. TipooClase
5. Año

6. Modelo
7. NIV
8. NumSerie
9. NumPlacas
10. NumMotor
11. NumFolTarjCir
12. NumPedlm
13. Aduana
14. FechaRegulVeh
15. Foliofiscal

d. Información del Nodo decreto:VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAIPerm

1. Año
2. Modelo
3. NumPlacas
4. RFC

e. Información del Nodo decreto:DecretoSustitVehicular

1. VehEnaj

f. Información del Nodo decreto:VehiculoUsadoEnajenadoPermAIFab

1. PrecioVehUsado
2. TipoVeh
3. Marca
4. TipooClase
5. Año
6. Modelo
7. NIV
8. NumSerie
9. NumPlacas
10. NumMotor
11. NumFolTarjCir
12. NumFolAvisoInt
13. NumPedlm
14. Aduana
15. FechaRegulVeh
16. Foliofiscal

g. Información del Nodo decreto:VehiculoNuvoSemEnajenadoFabAIPerm

1. Año
2. Modelo
3. NuPlacas
4. RFC

3. Uso del Complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga

Para integrar el complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento.

Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (<http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos>) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/renovacionysustitucionvehiculos/renovacionysustitucionvehiculos.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

```
<cfdi:Comprobante
...
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"
xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd/4
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
    http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/renovacionysustitucionvehiculos/
    renovacionysustitucionvehiculos.xsd"
....
</cfdi:/Comprobante>
```

La línea que especifica `xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"` hace referencia al namespace de comprobantes.

La línea que especifica `xmlns:decreto="http://www.sat.gob.mx/renovacionysustitucionvehiculos"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento para incorporar la información relativa a los estímulos por la renovación del parque vehicular del autotransporte y por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Sustitución de Vehículos de Autotransporte de Pasaje y Carga, se deberá utilizar el prefijo "decreto", por ejemplo:

```
<Complemento>
    <decreto:renovacionysustitucionvehiculos/>
</Complemento>
```

4. Control de Cambios.

En la presente sección se detallan los cambios que se registran en las revisiones del presente documento para una mejor identificación de los cambios registrados.

Tabla de revisiones		
Revisión	Fecha	Descripción de la modificación
A	29 de diciembre de 2021.	Se actualizan las referencias de vinculación del namespace a la nueva versión del CFDI 4.0.